入札説明書に関する訂正（公示）

案件名：南スーダン国南スーダンＴＶ・ラジオ組織能力強化プロジェクト向け機材

本件入札説明書に関し、以下の通り訂正します。

No.	公示番号：機-１５０８C-０２	訂正日：２０１５年９月３日	調達部契約第三課長
	訂　正　箇　所	訂　正　内　容	備　考
1	入札説明書別冊①機材仕様明細書 機材番号1-1　カメラペデスタル	『変換アダプター（AD-75）』をオプションとして追加訂正します。	
2	機材番号1-4　ダイナミックマイクロフォン	【銘柄指定】『F780 K9X1』を　『F780/9X』に訂正します。	
3	機材番号1-5　ヘッドセット	【銘柄指定】『HD280PRO』を『HDM280PRO』に訂正します。 『接続ケーブル：ケーブル長 MIN 1.0m/MAX 3.0m (片だしカールコード) 3.5mmステレオミニプラグ（ストレート型）』を 『接続ケーブル：1,0 m～3m カールコード、先バラ』に訂正します。 『標準付属品：6.3mm変換アダプター』は削除します。	
4	機材番号1-8　三脚	【銘柄指定】『　TH-950DV　』を　『　RS-250DM　』に訂正します。 (構成）に『ミッドスプレッダー（１個）、フッドパッド（１個）』を追加します。 搭載最大重量：『4Kg』を『6kg』に訂正します。 重量：『約3.7Kg』を『約5.7Kg』に訂正します。 外径寸法：『1550mm（高さ）X 1040mm』を『高さ：810～1655mm』に訂正します。	
5	機材番号1-2 エレクトレットコンデンサーマイクロフォン 1-4 ダイナミックマイクロフォン	それぞれ標準付属品　『取扱説明書（英文1部/台）』を 『取扱説明書（和文1部/台）』に訂正します。	
6	機材番号1-6 バッテリー 1-7 バッテリーチャージャー	それぞれの参考銘柄SONYの標準付属品を 『取扱説明書（和文1部/台）』に訂正します。	
7	機材番号2-3 同軸コネクター、2-4 同軸コネクター	それぞれ標準付属品　『取扱説明書（英文1部/箱）』を 『仕様書（英文1部/箱）』　に訂正します。	
8	機材番号2-5 同軸コネクター、2-6 同軸コネクター、2-7 同軸コネクター	それぞれ標準付属品　『取扱説明書（英文1部）』を削除します。	

No.	公示番号：機-１５０８C-０２	訂正日：２０１５年９月３日	調達部契約第三課長
	訂　正　箇　所	訂　正　内　容	備　考
9	機材番号2-12 XLRタイプコネクター、2-13 XLRタイプコネクター 2-14 XLRタイプコネクター、2-15 XLRタイプコネクター 2-16 XLRタイプコネクター、2-17 XLRタイプコネクター 2-18 XLRタイプコネクター、2-19 XLRタイプコネクター	それぞれ標準付属品　『取扱説明書（英文1部）』を削除します。	
10	機材番号2-5 同軸コネクター	（仕様）『特性インピーダンス：50Ω/75Ω』を 『特性インピーダンス：75Ω』　　に訂正します。	
11	機材番号2-6 同軸コネクター	（仕様）『特性インピーダンス: 50Ω/75Ω』を削除します。	
12	機材番号2-8 同軸ケーブルストリッパー	標準付属品『取扱説明書（英文１部）』を 『使用説明書（英文１部）』に訂正します。	
13	機材番号2-9 同軸ケーブル圧着工具	標準付属品『取扱説明書（英文1部）』を 『使用説明書（英文1部）』に訂正します。	
14	機材番号2-10 同軸ケーブル圧着ダイス	標準付属品『取扱説明書（英文１部）』を 『使用説明書（英文1部）』に訂正します。	

入札説明書に関する質問への回答書

案件名：南スーダン国南スーダンＴＶ・ラジオ組織能力強化プロジェクト向け機材

本件入札説明書に関する質問と回答は以下の通りです。

No.	公示番号：機-１５０８C-０２	回答日：２０１５年９月３日	調達部契約第三課長
	質　問　事　項	回　答　内　容	備　考
1	機材番号1-1カメラペデスタルLIBECのRSP-850PD（S）の雲台部分は、変換アダプター(AD-75)を取り付ければ機材番号1-8 RS-250Dで使用可能ですが、変換アダプター（A-75)をオプションとしてつけますか。 （注意：RS-250Dの雲台を、RSP-850PD(S)に取り付けて使用することはできません）	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 変換アダプター（AD-75）をオプションとして追加訂正します。	
2	機材番号1-1及び1-8は装着できるカメラが異なります。現場のカメラの数は２種類*２台、合計４台という理解でよろしいでしょうか。	機材番号1-1はスタジオカメラ用、機材番号1-8はENGカメラ用です。	
3	機材番号1-4　SONYの型番F780 K9X1は存在しておりません。F780/9Xが仕様を満たしますので、こちらの型番でよろしいでしょうか。 【同様の質問】 機材仕様明細書　1-4. ダイナミックマイクロホン 【銘柄指定】F-780 K9X1 メーカーに確認しましたところ、上記の型式「F-780 K9X1」ではなく、「F-780/9X」が正しい型式との回答を得ましたので、型式変更を認めて頂きます様お願い致します。 機材仕様明細書 1-4 ダイナミックマイクロホン の銘柄指定 F-780 K9X1 につき、K9X1 部分は発注コードであり、正式なモデル名は F-780/K9 だと思われます。ご確認頂けますでしょうか。	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 【銘柄指定】『 F780 K9X1 』を『 F780/9X 』に訂正します。	
4	機材仕様明細書　1-5. ヘッドセット 【銘柄指定】HD280PRO メーカーに確認しましたところ、仕様の用途に無線通信インカム用小型マイクロフォンと記載がありますが、 「HD280PRO」はヘッドホンのため、マイクロフォンは付属しておりません。銘柄指定通りの「HD280PRO」ヘッドホンを供給することで問題がないかご確認をお願い致します。 【同様の質問】 機材仕様明細書 1-5 ヘッドセット につき、小型マイクロフォンの有無をご教示ください。マイクロフォンが必要であれば以下のように仕様変更願います。 銘柄指定：HMD280PRO 接続ケーブル：先バラ 標準付属品：（削除）	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 【銘柄指定】『 HD280PRO 』を『 HDM280PRO 』に訂正します。 『接続ケーブル：ケーブル長 MIN 1.0m/MAX 3.0m（片だしカールコード）　3.5mmステレオミニプラグ（ストレート型）』 を 『接続ケーブル：1,0 m～3m カールコード、先バラ 』に訂正します。 『標準付属品：6.3mm変換アダプター』は削除します。	

No.	公示番号：機-１５０８C-０２	回答日：２０１５年９月３日	調達部契約第三課長
	質　問　事　項	回　答　内　容	備　考
5	機材番号1-8.　三脚LIBECの型番TH-950DVは製造中止となり、後継機種がRS-250となりますが、よろしいでしょうか。 【同様の質問】 機材仕様明細書　1-8. 三脚 【銘柄指定】TH-950DV メーカーに確認しましたところ、TH-950DVは生産完了品のため供給できないとの回答を得ました。 後継機種として「ALX KIT」の変更を認めて頂きます様お願い致します。但し、「ALX KIT」のカメラ搭載荷重は3kgですので、カメラ重量が3kg以上の場合は、型式が「RS-250D」が適合機種となりますので、詳細をご確認下さい。 後継機種としては「ＡＬＸ　ＫＩＴ」となります。 機材仕様明細書 1-8 三脚 の銘柄指定 TH-950DV が生産終了のため、以下後継機種を代替機種として提案します。ご承認下さいますようお願い致します。 搭載最大重量3kg ①　ALX Kit （仕様書添付） 搭載最大重量6kg ②　RS-250D (http://www.libec.co.jp/products/rs/RS-250D.html) ③　RS-250DM (http://www.libec.co.jp/products/rs/RS-250DM.html)	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 【銘柄指定】『TH-950DV』を『RS-250DM』に訂正します。 (構成）に『ミッドスプレッダー（１個）、フッドパッド（１個）』を追加します。 搭載最大重量：『4Kg』を『6kg』に訂正します。 重量：『約3.7Kg』を『約5.7Kg』に訂正します。 外径寸法：『1550mm（高さ）X 1040mm』を『高さ：810～1655mm』に訂正します。	
6	機材番号1-2、1-4、1-6、1-７のSONYですが、取扱説明書は英文がございませんが、英文の取扱説明書の提出が必要でしょうか。	２０１５年９月３日付訂正公示の通り SONYの仕様について、取扱説明書（英文1部/台）を取扱説明書（和文1部/台）に訂正します。	
7	機材仕様明細書　2-3, 2-4 同軸コネクター 標準付属品：取扱説明書（英文1部）と記載されておりますが、メーカーに確認しましたところ、取扱説明書ではなく英文仕様書は提供可能との回答が御座いましたので、英文仕様書に訂正をお願い致します。	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 取扱説明書（英文1部/箱）を仕様書（英文1部/箱）に訂正します。	
8	機材仕様明細書　2-5, 2-6, 2-7 同軸コネクター 標準付属品：取扱説明書（英文1部）と記載されておりますが、メーカーに確認しましたところ、取扱説明書（英和文共）は提供しておりませんので削除して頂きます様お願い致します。	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 取扱説明書（英文1部）は削除します。	
9	機材仕様明細書　2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19 XLRタイプコネクター 標準付属品：取扱説明書（英文1部）と記載されておりますが、メーカーに確認しましたところ、取扱説明書（英和文共）は提供しておりませんので削除して頂きます様お願い致します。	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 取扱説明書（英文1部）は削除します。	
10	機材番号2-5　BCJ-Jは特性インピーダンス：50Ω75Ωとありますが、75Ωのみとなりますが、よろしいでしょうか。	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 特性インピーダンス：50Ω/75Ωを特性インピーダンス：75Ωに訂正します。	

No.	公示番号：機-１５０８C-０２	回答日：２０１５年９月３日	調達部契約第三課長
	質　問　事　項	回　答　内　容	備　考
11	機材番号2-6　特性インピーダンス　規定しておりません、耐電圧　：AC500V(r.m.s.)1分間、絶縁抵抗：DC500Vで100MΩ以上、接触抵抗：10mΩ以下となりますがよろしいでしょうか。	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 特性インピーダンス: 50Ω/75Ωを削除します。	
12	機材番号2-8　TS100には取扱説明書の英文がないのですが、英文の図面でもよろしいでしょうか。	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 取扱説明書（英文１部）を使用説明書（英文１部）に訂正します。	
13	機材番号2-9　TC１には取扱説明書の英文がないのですが、英文の図面でもよろしいでしょうか。	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 取扱説明書（英文1部）を使用説明書（英文1部）に訂正します。	
14	機材番号2-10 DCD-35CAには取扱説明書の英文がないのですが、英文の図面でもよろしいでしょうか。	２０１５年９月３日付訂正公示の通り 取扱説明書（英文１部）を使用説明書（英文1部）に訂正します。	
15	輸送方法に関しまして、成田空港から南スーダン国まで航空便にて輸送しても宜しいでしょうか？ 【同様の質問】 取引条件：船積み渡し　とありますが、Juba空港まで航空輸送しても宜しいでしょうか。	海上輸送と内陸国への陸上輸送を想定していますが、航空輸送の方が安価であれば、航空輸送でも構いません。	
16	梱包条件書、2 梱包条件、(3) その他留意事項、A) 「コンテナは発注者が買い取るものとする。」とありますが、 1. コンテナはSOCに限りますでしょうか。 2. 入札時、コンテナの金額は「イ. 梱包条件書に基づく輸出梱包にかかる費用」に含めれば宜しいでしょうか。	１．コンテナの所有者は船会社、荷主、乙仲を問いません。 ２．ご理解の通りで結構です。輸送費に含めても構いません。	注:SOC:Shipper's Own Container